

إرشادات الصيد السمكي

الرؤية :

«حماية البيئة واستدامة مواردها»

الرسالة :

«التميز في تقديم خدمات الرقابة والتوعية البيئية من خلال تطبيق التشريعات واستثمار علاقتنا مع الشركاء واجراء الدراسات والابحاث التي تساهم في حماية مواردنا الطبيعية»

إرشادات الصيد السمكي

عزيزي الصياد يرجى التقيد بالإرشادات التالية حفاظا على الثروة السمكية من الاستنزاف:

- الصيد في مواسم تكاثر الأسماك ينقص من أعداد أمهات الأسماك التي تعتبر أساس عملية التكاثر وحفظ النوع، فحافظ على ثروتنا السمكية.
- استخدامك الشباك المركبة من ثلاث طبقات مختلفة الأحجام في أعمال الصيد بالمياه الإقليمية يعرض ثروتنا السمكية للاستنزاف.
- حماية ثروتنا السمكية يجب الالتزام بفتحات شباك الصيد المقررة من قبل القانون الوزاري رقم (574) لعام 2015 بشأن تنظيم صيد الأسماك بواسطة الشباك.

الحد الأدنى لفتحة الشباك المستخدمة وهي مشدودة	مواصفات الشباك	فترة الصيد	طريقة الصيد
• أسماك القرش: عدد العيون في الذراع 7-10 (ثمانية عشري إلى سبعة عشري) أي ما يعادل 2 بوصة. • الأسماك السطحية الأخرى: عدد العيون في الذراع 7-10 (عشاري إلى سباعي) أي ما يعادل (من 3.7 إلى 5.2) بوصة	• يجب أن لا يزيد طول الشبك الليخ عن 700 باع أي ما يعادل 1100 متر بالنسبة للعددة الواحدة المتصلة أو العدتين المنفصلتين. و أن تكون سماكة خيط الشبك واحدة لكل عده، إن يتم ربط أحد أطراف الشبك الليخ بالقرب مع وضع علامة ضوئية على الطرف الآخر من الشبك الليخ. • يجب أن لا يزيد عرض الشبك (الجنج) عن 12 باع أي ما يعادل 20 متر بحيث لا يلامس الشبك قاع البحر. كما يمنه تركيب الجبل (المدة) بالطرق الأسفل من الشبك.	• يسمح بصيد الاسماك السطحية باستخدام الشبك بطريقة الحلاق (التحويط) للصيادين حاملي التراخيص الصادرة من هيئة حماية البيئة والتنمية الذين تم قيد قواربهم في السجل العام لدى الهيئة تحت نوع طراد وذلك خلال الفترة من 15 أكتوبر من كل عام وحتى 30 ابريل من العام التالي. •	الحلاق (التحويط)
• عدد العيون في شبك الليخ (احد عشري إلى سباعي)، أي ما يعادل (من 3.3 إلى 5.2) بوصة. • لاتقل فتحات الكيس (المحصر) عن (اربعة عشري) أي ما يعادل (2.5) بوصة. • عدد فتحات الشبك والكيس المحصر لأسماك العمومة والبرية (0.25 * 0.25) بوصة	• يجب أن لا يزيد طول الشبك الليخ عن 700 باع أي ما يعادل 1100 متر • يجب أن لا يزيد عرض الشبك (الجنج) عن 18 باع أي ما يعادل 28	• يسمح بصيد الاسماك السطحية باستخدام الشبك بطريقة الحلاق (التحويط) للصيادين حاملي التراخيص الصادرة من هيئة حماية البيئة والتنمية الذين تم قيد قواربهم في السجل العام لدى الهيئة تحت نوع طراد على مدار العام. • يسمح بالإبحار للصيد بهذه الطريقة ابتداء من الساعة السادسة صباحا على أن ينتهي العمل بحد أقصى الساعة الخامسة من مساء اليوم نفسه ولا يجوز ممارسة الصيد بطريقة "الضغوة" أكثر من مرة واحدة في اليوم.	الضغوة

• عدد العيون في الذراع 7-11 (أحد عشري إلى سباعي) أي ما يعادل (من 3.3 إلى 5.2) بوصة	يجب أن لا يزيد طول الشبك الليخ عن 100 باع أي ما يعادل 160 متر . يجب أن لا يزيد عرض الشبك (الجنج) عن 12 باع أي ما يعادل 20 متر. يجب أن لا يزيد الطول الكلي لجبل (الصداغ) عن 50 باع أي ما يعادل (80) متر.	• يسمح بصيد الاسماك السطحية باستخدام الشبك بطريقة الحلاق (التحويط) للصيادين حاملي التراخيص الصادرة من هيئة حماية البيئة والتنمية الذين تم قيد قواربهم في السجل العام لدى الهيئة تحت نوع طراد وذلك خلال الفترة من 15 أكتوبر من كل عام وحتى 15 أغسطس من العام التالي.	الحوشة
---	--	---	----------------------

❖ تعاونك والتزامك بقوانين الصيد يحافظ على ثروتنا السمكية للأجيال القادمة ويجنبك التعرض للمساءلة القانونية.

❖ ارتيادك للصيد في الأماكن المحظورة يعرضك للمساءلة القانونية يعرض ثروتنا السمكية للاستنزاف لأنها أماكن تكاثر الأسماك.

❖ استخدام شبك الصيد ذات الفتحات الصغيرة لإصطياد الأسماك الصغيرة قبل وصولها لطول المسموح به للصيد يعرض ثروتنا السمكية للاستنزاف ونقص المخزون السمكي.

❖ يجب أن تكون قطع الفلين (الكرب) عائمة فوق سطح البحر، وأن لاتزيد المسافة بين قطعة الفلين (الكرب) والأخرى عن 2 متر عند الصيد بطريقة التحويط و 10 متر بطريقة الحوشة.

❖ يمنع إغلاق الشبك من الأسفل أثناء صيد الأسماك السطحية بطريقة الحلاق (التحويط).

❖ لايسمح برمي شبك أخرى لصيد الاسماك خلف الشبك المستخدمة في الصيد بطريقة الضغوة.

❖ لا يسمح باستخدام قارب ثالث داخل نطاق شباط الضغوة أثناء عملية السحب ويمكن الإستعانة به كقارب مساند في عملية نقل الاسماك والمراقبة خارج نطاق شبك الضغوة.

❖ لا يسمح للصياد باستخدام أكثر من ثلاث حوش.

❖ لايسمح للصيادين المصرح لهم الصيد بواسطة الشباك باستخدام طريقة الصيد بالقراقير ويسمح لهم بالصيد بالخيط والصنارة .

❖ يسمح للصيادين مزاولي طريقة الصيد بشباك الحلاق (التحويط) استبدال طريقة الصيد باستخدام معدات القراقير بعد انتهاء فترة الصيد المحددة له في السجل.

❖ يمنع استخدام الشباك المصنوعة من مادة النايلون او الحبال المطلية بمادة الرصاص بكافة أنواع شبك الصيد.

❖ يمنع ربط شباك أكثر من قارب مع بعضها البعض أثناء الصيد .

❖ يمنع استخدام التدريس (المنصب القاعي/السنيحة) في الصيد.

❖ يمنع استخدام شباك المد الثابتة (الغافي) في الصيد.

❖ على جميع الصيادين المرخصين من الهيئة الالتزام بقيد بيانات وكميات المصيد في السجلات المخصصة لذلك وتقديمها عند الطلب كما يلتزمون بتسجيل مواقع الصيد ومعدات الصيد والابلاغ عن التالف والمفقود منها للهيئة.

❖ على جميع قوارب الصيد الإلتزام بالمرور على نقاط التسجيل والتفتيش التابعة لإدارة خفر السواحل لدى خروجها أو عودتها من رحلة الصيد.

❖ يلتزم الصيادون بإبلاغ السلطة المختصة بكل تعديل او تغيير يطرأ على البيانات الخاصة بهم وذلك خلال مدة اقصاها 15 يوم عمل من تاريخ التعديل او التغيير.

❖ يحظر الصيد او الاقتراب من المنشآت الحيوية مثل محطات التحلية والمنشآت البترولية و مناطق المحميات وممرات الكيبلات البحرية والخيران ومناطق حضانة وتكاثر الاحياء البحرية.

• يجب الالتزام بالحد الأدنى لأطوال الأسماك عند الصيد كما في الجدول التالي :

النوع	الحد الأدنى للطول بـ "سم"
الجش	20 سم
الجش الصال	20 سم
الكوفر	24 سم
الصافي	18 سم
البدح	22 سم
الشعري العربي	24 سم
الشعري الشخيلي	24 سم
اليماه	24 سم
السولي	24 سم
الفسكر	24 سم
الزريدي	25 سم
القرش	26 سم

45 سم	الهامور
40 سم	الكنعد
20 سم	قابط
20 سم	جش نعيي
20 سم	ينم
60 سم	سكل
30 سم	ديسكو
30 سم	حمرا
30 سم	سمان
30 سم	سنكسر
15 سم من شوكة إلى الشوكة	القبقب الأزرق



مبنى 22 ، شارع النهضة ، رأس الخيمة ، الإمارات العربية المتحدة

ت: 07/2333371 ، ف: 07/2333789 ، الرقم المجاني: 8003732

www.epda.rak.ae



@Epdarak



@Epdarak



بيئة رأس الخيمة



Epda RAK